
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila w Krakowie - budowlany - Zakres podstawowy
ADRES INWESTYCJI : ul. Heila w Krakowie
dz. 57/171, 139/14, 139/17, 139/20 – obszar ogródka jordanowskiego
jedn. ew. Podgórze
obręb 47
INWESTOR : Gmina Miejska Kraków-Zarząd Zieleni Miejskiej
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Grażyna Sulek
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - Analogia obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą Krotność = 2 1284/10000	ha ha	 0,128	
				RAZEM	0,128
2 d.1	kalkulacja indywidualna	Demontaż urządzeń zabawowych Demontaż-zestaw zabawowy z linarium Demontaż-stoliczek Demontaż-huśtawka wahadłowa Demontaż-drażek Demontaż-kosz na śmieci Demontaż-bujak 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
2		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
3 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - 31 cm Krotność = 1,03 8,6	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600
4 d.2	KNR 2-01 0202-01 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 0,26*8,6	m ³ m ³	 2,236	
				RAZEM	2,236
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8,6	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600
6 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm-20 cm Krotność = 1,33 8,6	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600
7 d.2	KNNR 6 0502-02 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8,6	m ² m ²	 8,600	
				RAZEM	8,600
3		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
8 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż PODWIESZONY ROWEREK 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż LINARIUM OBROTOWE 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż HUŚTAWKA LINA 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	kalkulacja indywidualna kalk. własna	Montaż BUJAK POJEDYNCZY (z demontażu) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż TRAMPOLINA SPRĘŻYNA 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ZESTAW DO ZABAWY PIASKIEM 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż HUŚTAWKA WAGOWA NA SPRĘŻYNIĘ 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż HUSTAWKA „BOCIANIE GNIAZDO” 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA DLA MAŁYCH DZIECI 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż PIASKOWNICA 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż STÓŁ DO GRY W SZACHY z 2 SIEDZISKAMI 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż KOSZ NA ŚMIECI 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	kalkulacja indywidualna kalk. własna	Dostawa i montaż ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000