

CZĘŚĆ 2 – ZAKRZÓWEK - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa ratownicza strzeżonego kąpieliska na zbiorniku Zakrzówek w Krakowie w okresie od dnia 22 czerwca 2023r. do dnia 3 września 2023r. dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających oraz przebywających na terenie organizowanych kąpielisk przez uprawnionych ratowników wodnych.
2. Kąpielisko Zakrzówek - zlokalizowane na zbiorniku Zakrzówek, w jego południowej części, od strony ul. Wyłom. Kąpielisko jest wyznaczone przy pomocy pływających pomostów, które tworzą 5 niecek basenowych:
niecka nr 1 - dla umiejących pływać, pow. 929 m², gł. 3,5 m
niecka nr 2 - dla nieumiejących pływać, pow. 724 m², gł. 120 cm
niecka nr 3 - niecka dla dzieci, pow. 269 m², gł. 40 cm wraz z wyznaczonym brodzikiem - 36 m²
niecka nr 4 - dla umiejących pływać, pow. 956 m², gł. 3,5 m
niecka nr 5 - dla dzieci, pow. 470 m², gł. 3,5 m
3. Dno niecek wykonane jest z krat pomostowych, z żywic winylowych zbrojonych włóknem szklanym, o małych oczkach. Całość konstrukcji basenu jest podwieszona do konstrukcji pomostów w sposób zapewniający ich stabilizację. Zejście do basenów będzie odbywało się poprzez stalowe drabinki zawieszone na sztywno na stalowej konstrukcji pomostu. Baseny o różnej głębokości, przeznaczone będą dla umiejących pływać, nieumiejących pływać oraz dla dzieci. Pomosty będą wyposażone w 14 stanowisk dla ratowników z miejscem na sprzęt ratunkowy, oraz miejsca do cumowania łodzi ratunkowych. Ponadto kąpielisko będzie wyposażone w 7 szt. kół ratunkowych oraz 10 szt. tyczek ratowniczych. Od strony otwartego zbiornika, oraz pomiędzy zbiornikiem i skałami, zamontowane będą ochronne relingi linowe. Długość linii brzegowej kąpieliska (suma długości obwodów wszystkich basenów) wynosi 649,9 m. Przybliżona wielkość kąpieliska (suma powierzchni basenów) to 3 809 m². Na kąpielisku może jednocześnie przebywać ok. 600 osób.
4. Świadczenie usługi następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 - 4.1 Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z późn. zm.),
 - 4.2 Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1720 z późn. zm.),
 - 4.3 Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 147 z późn. zm.),
 - 4.4 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1981 z późn. zm.),
 - 4.5 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1607 z późn. zm.),

4.6 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1979 z późn. zm.),

4.7 Regulaminem Kąpieliska Zakrzówek.

5. Wymagania:

5.1 termin wykonania zamówienia: od dnia 22.06.2023r. do 03.09.2023r., zamawiający odbierze protokolarnie przygotowane kąpielisko w dniu 20.06.2023r.

5.2 kąpielisko czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-18:00,

5.3 obsługa ratownicza - w dni powszednie minimum 11 ratowników, w weekendy (sobota, niedziela) i święta minimum 14 ratowników.

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

6.1 przysyłać codzienny raport - informację na wskazany numer telefoniczny do godziny 9.50 i drugą informację do godziny 13.50 o panujących warunkach na kąpielisku: temperatura powietrza, temperatura wody, prędkość wiatru w m/s, kolor obowiązującej na kąpielisku flagi, a w przypadku czerwonej flagi na kąpielisku, przyczynę jej obowiązywania,

6.2 zgłaszać telefonicznie interwencję na terenie kąpieliska do: Straży Miejskiej Miasta Krakowa pod numer telefonu 986, na Policję pod numerem telefonu 997, na Pogotowie Ratunkowe pod numerem telefonu 999 oraz do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie pod wskazany numer telefonu,

6.3 sprawdzać miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa,

6.4 codziennie przed otwarciem kąpieliska oczyszczać niecki basenowe oraz pomosty,

6.5 codziennie przed otwarciem kąpieliska oczyszczać powierzchnię dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,

6.6 utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego i wyposażać w komplet flag informacyjnych,

6.7 zapewniać bezpieczeństwo na obszarze kąpieliska w myśl obowiązujących przepisów,

6.8 zapewniać poprzez ratowników stałą kontrolę lustra wody z brzegu i z wody (łodzi),

6.9 zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.1981 z późn. zm.) - w dni powszednie minimum 11 ratowników, w weekendy (sobota, niedziela) i święta minimum 14 ratowników.

6.10 wyposażać kąpielisko w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne, w szczególności te, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,

urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1607 z późn. zm.),

6.11 zabezpieczyć i wyposażić stanowiska ratownicze w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny, natomiast kąpielisko w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

6.12 utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należyтым stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki,

6.13 upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,

6.14 zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,

6.15 zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania,

6.16 zabezpieczyć w ciągłej gotowości łódzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

6.17 prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych,

6.18 zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w zakresie związanym z przedmiotem umowy oraz zatrudnieni ratownicy powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Spis wymaganego sprzętu na kąpielisku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1607 z późn. zm.) - z uwzględnieniem charakterystyki obiektu:

7.1 Dla całego obiektu

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	łódź wiosłowa	4 sztuki
2	łódź motorowa	1 sztuka
3	tablica do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fal	2 sztuki

7.2 Niecka 1

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	2 sztuki
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki

5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka

7.3 Niecka 2

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka

7.4 Niecka 3

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki

3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka

7.5 Niecka 4

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki
7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka

7.6 Niecka 5

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość
1	koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze	1 sztuka
2	żerdzie ratunkowe	2 sztuki
3	liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym	1 sztuka
4	tuba głosowa elektroakustyczna	3 sztuki
5	akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena	3 sztuki
6	środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;	3 sztuki

7	rzutki ratunkowe	3 sztuki
8	lornetki	3 sztuki
9	zestaw do nurkowania	3 sztuki
10	podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych	1 sztuka
11	maszt wraz z kompletem flag	3 sztuki
12	sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.	1 sztuka