

DETAL CZAPKI BETONOWEJ
1:5



ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Poz.	Stal	Długość (mm)	Ilość			Długość łączna (m)		
	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN		
	A-IIIN					# 8	# 10	# 12
1	8	320	319	1	319	102,08		
2	12	1140	158	1	158			180,12
3	10	1700	152	1	152		258,40	
4	12	1160	289	1	289			335,24
5	12	1940	304	1	304			589,76
6	8	810	201	1	201	162,81		
7	8	900	165	1	165	148,50		
8	8	860	159	1	159	136,74		
12	8	4400	8	1	8	35,20		
13	8	4400	6	1	6	26,40		
14	12	1740	7	1	7			12,18
15	12	1730	7	1	7			12,11
16	8	1140	52	1	52	59,28		
17	10	1500	24	1	24		36,00	
18	8	1500	2	1	2	3,00		
19	8	1500	2	1	2	3,00		
20	8	7300	8	1	8	58,40		
21	8	7300	14	1	14	102,20		
22	8	7300	14	1	14	102,20		
23	8	7300	5	1	5	36,50		
24	8	4000	14	1	14	56,00		
25	8	4000	14	1	14	56,00		
26	12	1020	27	1	27			27,54
27	8	4000	8	1	8	32,00		
28	8	4000	5	1	5	20,00		
29	8	4000	5	1	5	20,00		
30	8	4000	5	1	5	20,00		
31	8	4000	14	1	14	56,00		
32	8	400	14	1	14	5,60		
33	10	1380	6	1	6		8,28	
34	12	1430	12	1	12			17,16
35	8	800	16	1	16	12,80		
36	8	800	10	1	10	8,00		
37	8	8300	8	1	8	66,40		
38	8	8300	5	1	5	41,50		
39	8	8300	14	1	14	116,20		
40	8	8300	14	1	14	116,20		
41	8	8300	2	1	2	16,60		
42	8	8300	2	1	2	16,60		
Długość wg średnic (m)						1636,21	302,68	1174,11
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						646,30	186,75	1042,61
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						1875,67		
Ogółem (kg)						1875,67		

M-1
odcinek M1B
DŁUGOŚĆ ŚCIANY L=1.18 m
1:25



M-1
odcinek M1D
DŁUGOŚĆ ŁAWY L=6.32 m
1:25



M-2
odcinek M2A
DŁUGOŚĆ ŁAWY L=4.03 m
1:25



M-1
odcinek M1A
DŁUGOŚĆ ŁAWY L=0.8m
1:25



M-1
odcinek M1C
DŁUGOŚĆ ŁAWY L=8.38 m
1:25



BETON	W8 F150 C30/37
PODBETON	C10/12
STAL ZBROJENIOWA	A-III N
Otulina zbrojenia 50 mm - ława	
Otulina zbrojenia 30 mm - ścianka	gatunek Bst500

UWAGI:

A. UWAGI OGÓLNE:

SZCZEGÓŁY NIE ZE SKALĄ ZAMIEŚCIŁ W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH.

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGÓLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.

B. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1

B.2. MATERIAŁY, BETONOWE, ŻELBOWE

PROJEKTANT
FDELITA PIOTR FROSZTEGA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

SPRAWDZIŁ (IMIĘ I NAZWISKO, PODPIS)	inż. Rad Frosztega	NR UPR. PDK/0032/POOC/12	PODPIS

TEMAT
REMONT MURU NA DZIAŁCE 15/28 OBRĘB P-44, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODGÓRZE W KRAKOWIE.

INWESTOR
GMINA MIEJSKA KRAKÓW -
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL.REYMONTA 20
30-059 KRAKÓW

BRANŻA	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	DATA OPRACOWANIA	20.09.2022
FAZA	PW	SKALA	1:25
NUMER EWIDENCYJNY		NUMER ARCHIWALNY	

TREŚĆ RYSUNKU
REMONT MURU - RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE CZ 1

NUMER RYSUNKU
KW-01